

Exploitation en bloc





Cet article décrit l'exploitation en bloc ainsi que son fonctionnement et la marche à suivre.

Exploitation en bloc

L'exploitation en bloc simplifie la gestion de campagnes et les mises à jour en bloc et permet de modifier hors ligne des tâches complexes liées à vos campagnes d'articles commandités.

L'exploitation en bloc offre les capacités suivantes :

- Créer et mettre à jour des campagnes
- Créer et modifier des groupes d'annonces
- Ajouter, mettre à jour et activer ou désactiver des articles
- Ajouter, mettre à jour et activer ou désactiver des mots clés

Remarque :

Pour le moment, l'exploitation en bloc permet seulement de créer et de mettre à jour des campagnes d'articles commandités et des groupes d'annonces.





Avantages de l'exploitation en bloc

L'exploitation en bloc est un outil puissant de gestion des campagnes de grande ampleur et d'optimisation du rendement des annonces.

Cet outil permet aux annonceurs de créer et de gérer efficacement des campagnes en créant des modèles comprenant toutes les mises à jour. Comme il exécute facilement des tâches complexes, l'outil vous fait gagner du temps et réduit vos efforts.

L'exploitation en bloc vous aide à créer, à mettre à jour et à activer ou désactiver des campagnes, des groupes d'annonces, des articles et des mots clés. Vous pouvez notamment établir et modifier les budgets et les mises, changer les types de correspondances, fixer et modifier les dates de mise en œuvre et ajouter des groupes d'annonces à l'aide d'un fichier Excel.

Téléchargez facilement l'information sur les campagnes actuelles ou passées dans un fichier Excel modifiable ou créez un nouveau modèle de fichier Excel. Vous pouvez utiliser jusqu'à 25 000 rangées pour créer et mettre à jour vos campagnes. Téléversez le fichier dans le Centre des annonces de Walmart Connect et recevez de l'information détaillée sur les erreurs en cas de problèmes de téléversement. Utilisez cette <u>ressource exclusive de Walmart faisant état de la marche à suivre</u> pour préparer votre fichier de mise à jour en bloc et corriger toute erreur signalée.



Remarque :

L'exploitation en bloc peut seulement être utilisée pour les campagnes d'articles commandités dans un même compte.



Walmart Connect

EXPLOITATION EN BLOC

Façon d'utiliser l'exploitation en bloc

Pour accéder à l'outil d'exploitation en bloc, sélectionnez **Exploitation en bloc** dans le menu.



Mise à jour d'une campagne ou d'un groupe d'annonces

En cliquant sur **Exploitation en bloc** vous accéderez à l'onglet *Créer des fichiers*. L'exploitation en bloc vous permet de télécharger un fichier Excel comprenant de l'information sur les campagnes et les groupes d'annonces ou de créer un tout nouveau modèle.

	≘ 🔆 Recherche commanditée * Demo, Great, value, JP (WPA Team) (tp - SS)_ ∧	Français \land	② Aide	A Cor
¶° ¢6	Exploitation en bloc Ceer des fichiers Téléverser des fichiers			
0				
(4)	Metter à jour les campagnes et créez-en de nouvelles en téléversant un seul fichier. Vous pouvez mettre à jour les groupes d'annonces, les emplacements, les plateformes, les multiplicateurs de mises et les mots-clésiétéments dans toute campagne automatique ou manuelle.			

Nous vous recommandons de télécharger l'information sur les campagnes si vous voulez modifier le contenu existant sur les campagnes et les groupes d'annonces. Vous gagnerez ainsi du temps en vous concentrant sur ce qui doit être actualisé.

Remarque :

Dans le cas des structures de campagnes complexes comprenant plusieurs groupes d'annonces, nous vous recommandons d'utiliser des fichiers distincts pour chaque campagne. Cela favorisera un ciblage précis, évitera des conflits potentiels et fera en sorte que les fichiers téléversés demeurent gérables.



Mise à jour d'une campagne ou d'un groupe d'annonces

Sélectionnez une période. Vous pouvez utiliser les périodes prédéfinies à droite ou sélectionner la période que vous voulez dans le calendrier. Vous pouvez aussi choisir les campagnes que vous voulez exclure de la liste, au besoin. Vous pouvez exclure les campagnes terminées ou les articles de campagnes sans impressions. Les périodes se *limitent à un mois*.

ige de dates ⊟ 15 janv. 2025 - 13 févr. 202	5			Pour n Étape	nettre à 2 : Met	jour un tre à jou	ie camp ur le ficl	agne e	ista	nte, cré	éez un f	ichier g	roupé à	télécha	irger. Po
7 derniers jours	Dat	e de déb	ut					Date	de fii	•					
	- 2	025-01	-09					20	25-C	2-07					
30 derniers jours			ia	ny 202							Fo	vr 202	5		
Plage personnalisée			Ju												
	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	di	m.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.
				1	2	3	4								1
	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8
	12	13	14	15	16	17	18)	10	11	12	13	14	15
	19	20	21	22	23	24	25	1	6	17	18	19	20	21	22
	26	27	28	29	30	31		2	3	24	25	26	27	28	
													Ł	<u>Uler à auj</u>	ourd'hui
(f) Heure pormale du Centre													Annu	er (pplique

Cliquez sur **Créer un fichier**, puis sélectionnez le format CSV ou Excel (xlsx). Le Centre des annonces de Walmart Connect générera le fichier à télécharger. Il comprendra toutes les campagnes dans la période précisée et tiendra compte de vos préférences en matière d'exclusion.

Téléchargez le fichier à partir de la liste *Fichiers créés* en cliquant sur l'icône de téléchargement. La génération de la liste peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre et la taille des campagnes durant la période choisie et vos préférences en matière d'exclusion.



Mise à jour d'une campagne ou d'un groupe d'annonces

Ouvrez le ficher Excel ou CSV téléchargé. Le fichier peut comprendre jusqu'à 25 000 rangées de données. Vous pouvez l'utiliser pour lancer l'exploitation en bloc de plusieurs campagnes d'articles commandités. Examinons les colonnes du modèle.

A 8	с	DE	F	G	н	1.1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R S	T	U	V	W	X Y		
ecord Operati	 Campai - Ad 	Groc Campaign Name	J Ad Gros	 Start Di * 	End Dat *	Campai	Total B(*	Daily Bt *	Bid	 Suggest * 	Item Id *	Item Nz *	Keywor *	Keywor -	Match Y Status	* Placem *	Placem *	Placem *	Platforr *	Platforr • id Multipli	er	
ampaign update	414695	Test Campaign 1		7/1/2021	7/3/9999	ofue 9	100	50							enabled							
ampaign update	414695	Test Campaign 1													enabled		Buy-Box	0				
ampaign update	414695	Test Campaign 1													enabled		Search Ing	2				
ampaign update	414695	Test Campaign 1													enabled		Home Pag	0				
ampaign update	414695	Test Campaign 1													enabled		Stock Up	0				
ampaign update	414695	Test Campaign 1													enabled				Desktop	0		
ampaign update	414695	Test Campaign 1													enabled				Αρρ	5		
ampaign update	414695	Test Campaign 1													enabled				Mobile	0		
d Group update	414695 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	Test Camp	aign1										enabled							
d Group update	414695 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	2 Test Cam	paign1										enabled							
d Group update	414695 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	p 3 Test Cam	paign1										enabled							
empaign update	610172	Test Campaign 2			7/3/9999	9 auto	200								disabled							
ampaign update	610172	Test Campaign 2													enabled		Buy-Box	0				
mpaign update	610172	Test Campaign 2													enabled		Search Ing	0				
empaign update	610172	Test Campaign 2													enabled		Home Pag	0				
mpaign update	610172	Test Campaign 2													enabled		Stock Up	0				
mpaign update	610172	Test Campaign 2													enabled				Desktop	0		
mpaign update	610172	Test Campaign 2													enabled				App	0		
mpaign update	610172	Test Campaign 2													enabled				Mobile	0		
Group update	610172 7.7	71E+08 Test Campaign 2	ad1												enabled							
mpaign update	636110	Test Campaign 3		******	7/3/9999	auto		200							enabled							
moaim undate	636110	Test Campaign 3													enabled		Bure-Box	0				
ampaign undate	636110	Test Campaign 3													enabled		Search Ing	1				
moaien undate	636110	Test Campaign 3													enabled		Home Pag	1				
mpaign update	636110	Test Campaign 3													enabled		Stock Lin					
ampaign update	636110	Test Campaign 3													enabled		MOLE OP		Deskton	0		
mpaign update	636110	Test Campaign 3													enabled				Ann	0		
impaign update	636110	Test Campaign 3													enabled				Mohile	1		
d Group, update	636110 7.3	TELOR Test Campaign 3	Ad Group	Name											enabled				mount			
Group update	636110 7.3	71E+08 Test Campaign 3	Ad Group	Name?											deabled							
and a contract	414605 7.7	TIE+08 Test Campaign 3	Ad Group	Test Came	Paul a				0.0		4 585-08	test lange			enabled							
em update	414695 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	Test Camp	alar.1				0.1	13	47224204	test item?			enabled							Developed
em update	414605 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	Test Camp	alar 1				0.1	15	414606.66	test item?			enabled							Deviciesd
em update	414095 7.1	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	Test Camp	algest.				0.0	13	43363034	test items			enabled							
em update	414605 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	Test Camp	niger 1				0.1	13	5.315+08	test item?			enabled							
em update	414095 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	Test Camp	algri L				0.1	13	3.310+08	test items			enabled							
em update	414095 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	Test Camp	aigna				0.5	13	7.430+08	cest items			enaoled							
em update	414095 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	p Test Camp	aign1				0.5	13	10/8502/	test item/			enabled							
em update	414095 7.7	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	o Test Camp	aign1				0.0	96	19270014	test itema			enabled							9
em uodate	414095 7.1	71E+08 Test Campaign 1	Ad Group	o Test Camp	aten1				0.6	м	5.97+08	test items	_		enabled				-			
d0165faa-	f5bd-4ffd-8d95-c	c17bf5d3ed1f	Can	npeigns 2024	01-06 to 2	2024-02-05	LCEV				02/06/200	14, 12:47 pm	PST		Succe	155	This file is n	eady for do	wnload.			(O)
09997266	-cb8e-4df0-9d49	9-da5a7c9ea2f2	Can	npaigns 2024	1-01-06 to 2	024-02-05	other				02/06/202	14, 12:47 pr	PST		Succe	ess	This file is n	eady for do	wnload.			ø
5d4beb26	-5b2c-4/bf-825c-	-95ae3921a49e	Can	npaigns 2024	-01-06 to 3	024-02-05	exclude end	ed and no i	Impression	S.COV	02/06/202	14, 12:49 pr	PST		Error		No campaig	pris match i	the request	ed criteria.		ø
99e57762	-385a-499f-ad1f-3	3dde82398664	Ban	npaigns 2024	1-01-06 to 2	2024-02-05	exclude end	led and no i	mpression	salaan	02/06/200	14, 12:49 pr	PST		Error		No campaig	ons match i	the requeste	ed criteria.		Ø
5a2#74bb	3ecd-42cf-ba9e-	04708c587023	Carr	npaigns 2024	-01-06 to 3	2024-02-05	exclude end	ed.slax			02/06/202	14, 12:49 pr	PST		Succe	155	This file is n	eady for do	wnload.			Ģ
4cl8cfb0-	0a35-49c2-bec2-	-9claa8019de9	Can	npaigns 2024	-01-08 to 2	2024-02-07	alse				02/08/202	14, 9:54 am	PST		Succe	155	This file is n	eady for do	wnload.			ø
78+3+18+	78a3e18a-75c0-40fb-b900-e671353f148a		La Campaigns 2024-01-08 to 2024-02-07.csv							02/08/202	14, 10:00 an	PST		Succe	*55	This file is needy for download.				Q		



Mise à jour d'une campagne ou d'un groupe d'annonces

- Type de dossier fait état de la partie de la campagne d'articles commandités que vous voulez gérer (p. ex. campagne, multiplicateur de la mise pour l'emplacement de la campagne, multiplicateur de la mise pour la plateforme de la campagne, groupes d'annonces, article, mot clé, etc.)
- Exploitation action liée au type de dossier; choisissez créer ou mettre à jour
- Numéro de campagne numéro de campagne unique généré par la plateforme
- Code de groupe d'annonces code unique généré par la plateforme
- Nom de la campagne nom que vous avez donné à la campagne
- Nom du groupe d'annonces nom que vous avez donné au groupe d'annonces
- Date de début date de début de la campagne
- Date de fin date de fin de la campagne (champ vide si la campagne est permanente)
- Type de ciblage de la campagne type de ciblage choisi pour la campagne; manuel ou automatique
- Budget total budget total de la campagne
- Budget quotidien budget quotidien de la campagne
- Mise montant de la mise au niveau de l'article ou du mot clé
- Mise suggérée mise suggérée pour l'article ou le mot clé
- Identification de l'article code d'article unique généré par la plateforme
- Nom de l'article nom de l'article dans le catalogue
- Mot clé mot clé ou phrase correspondant à l'article
- Code de mot clé code d'article unique généré par la plateforme
- Type de correspondance type de correspondance du mot clé (p. ex. exacte, phrase ou large)
- État état du type de dossier; choisissez activé ou désactivé
- Type d'inclusion de l'emplacement le ou les emplacements sélectionnés pour la campagne (s'applique seulement aux campagnes manuelles)
- Type de multiplicateur de la mise pour l'emplacement le ou les emplacements auxquels un multiplicateur de la mise est appliqué
- Multiplicateur de la mise pour l'emplacement pourcentage correspondant au multiplicateur de la mise pour l'emplacement
- Type de multiplicateur de la mise pour la plateforme la ou les plateformes auxquelles un multiplicateur de la mise est appliqué
- Multiplicateur de la mise pour la plateforme pourcentage correspondant au multiplicateur de la mise pour la plateforme



Mise à jour d'une campagne ou d'un groupe d'annonces

Si votre fichier Excel est particulièrement long, nous vous recommandons d'appliquer des filtres aux colonnes afin de trouver rapidement les rangées que vous voulez actualiser. Comme vous devez supprimer les rangées que vous ne voulez pas modifier, nous vous recommandons aussi de retirer l'entrée par défaut (mettre à jour) sous Exploitation pour repérer facilement les rangées à modifier.



Triez d'abord les données par nom de campagne et/ou nom de groupe d'annonces, puis par type de dossier.

Remarque : Si vous voulez mettre à jour les budgets, filtrez les données en utilisant le type de dossier Campagne.



Mise à jour d'une campagne ou d'un groupe d'annonces

Appliquez les mises à jour aux rangées que vous voulez modifier. Assurez-vous de mettre à jour les colonnes qui correspondent au type de dossier que vous actualisez.

Remarque :

Les caractères spéciaux comme les guillemets (") et les virgules (,) peuvent causer des erreurs d'analyse. Assurez-vous que ces caractères sont absents de votre fichier pour éviter des erreurs. La <u>ressource sur la mise à jour en bloc</u> fait état des méthodes à employer pour vous assurer qu'il n'y a pas de caractères spéciaux dans les cellules. Les caractères de remplacement comme les astérisques (*) sont acceptés, mais peuvent causer des erreurs. Nous vous recommandons donc de ne pas les utiliser.

Par exemple, si vous voulez mettre à jour le pourcentage du multiplicateur de la mise pour un emplacement, essayez ceci :

- Filtrez les données par type de dossier Multiplicateur de la mise pour le placement d'une campagne.
- Entrez mettre à jour sous Exploitation.
- Choisissez l'état Activé ou Désactivé.
- Repérez l'emplacement sous Type de multiplicateur de la mise pour l'emplacement [p. ex. boîte d'achat).

Remarque :

Dans le cas des campagnes manuelles, les options de multiplicateurs de la mise pour l'emplacement sont Chercher sur la grille et Boîte d'achat de l'article. Dans le cas des campagnes automatiques, les options de multiplicateurs de la mise pour l'emplacement sont Chercher sur la grille, Boîte d'achat de l'article, Page d'accueil et Réserves.

- Changez le montant sous Multiplicateur de la mise pour l'emplacement. N'oubliez pas que les multiplicateurs de la mise sont exprimés en pourcentages. Cependant, le symbole de pourcentage (%) ne doit pas être inclus dans le fichier d'exploitation en bloc.
- Retirez les rangées que vous n'avez pas mises à jour. Si vous avez retiré la valeur par défaut sous Exploitation, cherchez simplement les rangées dans lesquelles la valeur est absente.
- Effacez tous les filtres que vous avez appliqués et enregistrez votre fichier Excel.

A	-	В	C	D	E		F	0	5	н	1	J		K	L		М	N	(0	Р	0	R	S	Т	U	V
Record Type		perati -	Campai +	Ad Grou	Campaign Name	3	Ad Grou	- Start	De + B	nd Dat -	Campai	· Total I	a - Dail	y Bi -	Bid	* Su	RROST -	Item Id	* Item	Ne +	Keywor *	Keywor	Match	 Status 	* Placem	Placem *	Placem +
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	414695		Test Campaign 1																			enabled		Buy Box	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	414695		Test Campaign 1																			enabled		Search Ing	2
Campaign Placement Bid Multiplie	r up	odate	414695		Test Campaign 1																			enabled		Home Pag	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	ndate	414695		Test Campaign 1																			enabled		Stock Up	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	610172		Test Campaign 2																			enabled		Buy Box	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	610172		Test Campaign 2																			enabled		Search Ing	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r up	odate	610172		Test Campaign 2																			enabled		Home Pag	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	6101/2		Test Campaign 2																			enabled		Stock Up	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	636110		Test Campaign 3																			enabled		Buy Box	0
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	636110		Test Campaign 3																			enabled		Search Ing	3
Campaign Placement Bid Multiplie	r up	odate	636110		Test Campaign 3																			enabled		Home Pag	1
Campaign Placement Bid Multiplie	r u	odate	636110		Test Campaign 3																			enabled		Stock Up	1



Création d'une nouvelle campagne ou d'un nouveau groupe d'annonces et ajout de nouveaux éléments à des campagnes

En plus d'actualiser des types de dossiers existants, vous pouvez créer de nouvelles campagnes et de nouveaux groupes d'annonces et ajouter des articles, des mots clés, des inclusions d'emplacement et des multiplicateurs de la mise. Vous pouvez créer les divers éléments et faire des ajouts à même le fichier Excel que vous avez mis à jour ou dans un modèle vide d'exploitation en bloc.

- 1. Ouvrez le modèle Excel ou CSV téléchargé.
- 2. Ajoutez une nouvelle rangée et entrez le type de dossier.

Les options de type de dossier sont :

Groupe d'annonces	Inclusion de l'emplacement de la campagne
Campagne	Article
Multiplicateur de la mise pour l'emplacement de la campagne	Mot clé
Multiplicateur de la mise pour la plateforme de la campagne	

3. Entrez **créer** sous Exploitation.

Remarque :

Les caractères de remplacement comme les astérisques (*) sont acceptés, mais peuvent causer des erreurs. Nous vous recommandons donc de ne pas les utiliser.

4. Laissez le champ *Numéro de campagne* vide si vous créez une nouvelle campagne. Si vous créez un nouveau groupe d'annonces, laissez le champ *Code de groupe d'annonces* vide. Remplissez ces champs si vous faites un ajout à une campagne existante ou à un groupe d'annonces existant.

5. Entrez le nom de la campagne ou le nom du groupe d'annonces. Vous devez entrer les deux si vous ajoutez des articles ou des mots clés.

6. Entrez la date de début de votre nouvelle campagne. La date de fin est facultative. Si vous choisissez de laisser le champ de la date de fin vide, la campagne sera considérée comme permanente par défaut.

Remarque :

Les dates sont seulement nécessaires lorsque vous créez de nouvelles campagnes.

7. Entrez le type de ciblage de la campagne, c'est-à-dire automatique ou manuel, et votre *budget total* ou votre *budget quotidien*. Vous devez seulement indiquer les budgets si vous créez une nouvelle campagne.

Remarque :

Un seul type de budget doit être précisé pour créer une nouvelle campagne. Toutefois, nous vous recommandons de préciser les deux.



Création d'une nouvelle campagne ou d'un nouveau groupe d'annonces et ajout de nouveaux éléments à des campagnes

- 8. Choisissez l'état Activé.
- 9. L'utilisation des colonnes L, N, O, P, Q, R, T, U, V, W et X dépend du type de dossier. Elles doivent être remplies comme suit :

POUR LES NOUVEAUX ARTICLES

• Entrez la mise, le code d'article et le nom de l'article. Vous pouvez les copier à partir d'un <u>rapport des recommandations de l'article</u> et les coller.

POUR LES NOUVEAUX MOTS CLÉS

• Entrez la mise, le mot clé ou la phrase et le type de correspondance. Vous pouvez les copier à partir d'un <u>rapport de recommandation des mots clés</u> et les coller.

Remarque :

Si vous voulez d'autres types de correspondances pour le même mot clé (p. ex. large ou phrase), vous devrez créer une entrée ou rangée différente pour chaque type de correspondance. Les codes de mots clés sont générés par le Centre des annonces de Walmart Connect. Vous n'avez pas à en créer pour les nouveaux mots clés.

POUR AJOUTER UNE INCLUSION D'EMPLACEMENT

(CAMPAGNES MANUELLES SEULEMENT)

Entrez le placement que vous voulez sous *Placement Inclusion Type* (type d'inclusion de l'emplacement). Les options sont *Carrousel d'articles*, *Boîte d'achat de l'article* et *Carrousel de recherche*. L'option *Chercher sur la grille* est activée par défaut et ne peut pas être désactivée.



Création d'une nouvelle campagne ou d'un nouveau groupe d'annonces et ajout de nouveaux éléments à des campagnes

POUR AJOUTER DES MULTIPLICATEURS DE LA MISE

- Entrez l'emplacement sous Type de multiplicateur de la mise pour l'emplacement ou la plateforme sous Type de multiplicateur de la mise pour la plateforme. Dans le cas des campagnes manuelles, les options de multiplicateurs de la mise pour l'emplacement sont Chercher sur la grille et Boîte d'achat de l'article. Dans le cas des campagnes automatiques, les options de multiplicateurs de la mise pour l'emplacement sont Chercher de la mise pour l'emplacement sont Chercher sur la grille et Boîte d'achat de l'article. Dans le cas des campagnes automatiques, les options de multiplicateurs de la mise pour l'emplacement sont Chercher sur la grille, Boîte d'achat de l'article, Page d'accueil et Réserves. Les options de multiplicateurs de la mise pour la plateforme sont Bureau, Application et Appareil mobile et elles ne changent pas, peu importe le type de ciblage de la campagne.
- Entrez le pourcentage sous Multiplicateur de la mise pour l'emplacement ou Multiplicateur de la mise pour la plateforme, selon le type de dossier. Entrez des nombres entiers sans symbole de pourcentage (%).

Remarque :

Assurez-vous que le type de dossier associé à la rangée correspond aux colonnes que vous utilisez.



Création d'une nouvelle campagne ou d'un nouveau groupe d'annonces et ajout de nouveaux éléments à des campagnes

10. Enregistrez votre fichier d'exploitation en bloc. Vous pouvez maintenant le téléverser dans le Centre des annonces de Walmart Connect.

A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T	U	V	W	Х
lecord Type	Operati -	Campai -	Ad Grou	Campaign Name	JT Ad Grou -	Start De *	End Date	Campai	Total B	Daily Bu Bid	-	Suggest -	Item Id -	Item Na -	Keywor -	Keyword -	Match -	Status	Placem -	Placem -	Placem -	Platforr •	Platforr ic
Campaign	create			NEW test campaign		3/5/2024	6/5/2024	4 manual	5000	100								enabled					
ampaign	update	414695		Test Campaign 1		7/1/2021	8/31/202	4 manual	4000	50								enabled					
d Group	create	414695		Test Compaign 1	NEW Ad gr	oup												enabled					
d Group	update	414695	7.71E+08	Test Campaign 1	Ad Group t	rest 1												enabled					
tem	create	414695	7.71E+08	Test Campaign 1	Ad Group 1	lest Campa	aign1				1.5		12341567	test item	10			enabled					
tem	update	414695	7.71E+08	Test Campaign 1	Ad Group 1	lest Campa	nign1				0.93		4.58E+08	test item:	1			enabled					
eyword	create	414695	7.71E+08	Test Campaign 1	Ad Group 1	lest Campa	aign1				1.3				demo pro	c 567890123	3	enabled					
eyword	update	414695	7.71E+08	Test Campaign 1	Ad Group T	lest Campa	aign1				1.25				brand A	789012345	5	enabled					
Campaign Placement Inclusion	create	414695	7.71E+08	Test Campaign 1														enabled	Item caro	usel			
ampaign Placement Inclusion	update	414695	7.71E+08	Test Campaign 1														enabled	Item buyb	OX			
ampaign Placement Bid Multiplier	create	414695	7.71E+08	Test Campaign 1														enabled		Search Ing	100		
ampaign Placement Bid Multiplier	update	414695	7.71E+08	Test Campaign 1														enabled		Buy-Box	50		
ampaign Platform Bid Multiplier	create	414695	7.71E+08	Test Campaign 1														enabled				Арр	20
ampaign Platform Bid Multiplier	update	414695	7.71E+08	Test Campaign 1														enabled				Desktop	50

Vous pouvez créer une toute nouvelle campagne sans numéro de campagne ni code de groupe d'annonces en entrant les types de dossiers ci-dessous exactement dans l'ordre suivant :

- Campagne
- Multiplicateur de la mise pour l'emplacement de la campagne facultatif
- Multiplicateur de la mise pour la plateforme de la campagne facultatif
- Inclusion de l'emplacement de la campagne facultatif
- Groupe d'annonces
- Article
- Mot clé

13



Walmart Connect

EXPLOITATION EN BLOC

Téléversement d'un fichier de mise à jour en bloc

Lorsque vient le moment de téléverser votre fichier d'exploitation en bloc, cliquez sur l'onglet **Téléverser des fichiers**. Faites glisser les fichiers voulus ou utilisez le bouton **Parcourir les fichiers à sélectionner** pour commencer le téléversement. Le téléversement a lieu automatiquement après la sélection des fichiers. Il n'est pas possible de fixer le moment où aura lieu l'exploitation en bloc pour le moment. L'outil accepte des fichiers d'une taille maximale de 25 Mo. Si votre fichier est d'une taille supérieure, envisagez de le scinder en deux ou en plusieurs fichiers.

Le téléversement peut prendre jusqu'à 4 heures, selon l'ampleur et la complexité de vos demandes. Vous pouvez faire le suivi de l'état du téléversement sous Vos téléversements.

Mettez à jour les campagnes et créez-en de nouvell	es en téléversant un seul fichier. Yous pouvez mettre à jour les gro	upes d'annonces, les emplacements, les pla	teformes, les multiplicate	urs de mises et les mots-clés/éléments dans toute cam	pagne automatique ou manuelle.								
IN 20 Key 2027 AD Key 2027	Pour mettre à jour une campagne existante, créez un fichi	er groupé à télécharger. Pour démarrer une	nouvelle campagne, utilis	ez ce modèle de feuille de calcul en bloc.									
3 20 janv. 2023 - 10 14V1. 2025													
Exclure	Metter à jour le fichter avec les détaits de votre nouvelle campagne et supprime les lignes que vous ne souhaitez pas modifier. Assurez-vous que chaque ligne que vous metter à jour porte l'indicateur la colonne Esta pour vous assure que vos maillactions sont apliquées.												
Sélectionner les campagnes à exclure	Étape 3 : tólóverser le nouveau fichler												
Créer le fichier -	En sousie due sur las andestions en blas dans entre Caster	rimer les rignes qui onc deja ece appriquees.	vec succès.										
Créer le fichier 🔸	En savoir plus sur les opérations en bloc dans notre <u>Centre</u>	inner no rigines qui onc cupa eca appriquees. e d'aide,	vec succès.										
Créer le fichier + Fichiers créés	En savoir plus sur les opérations en bloc dans notre <u>Centra</u>	inner nes negres qui onc caga aca apprições.	vec succils.		Q. Rechercher des fichiers								
Créer la filòler - Fichiers créés dentification de la demande	En savoir plus sur les opérations en bloc dans notre <u>Centra</u>	inne na inglias qui one daja ece appriçuees : e d'atés: Date de création †	État		Q. Rechercher des fichiers								
Créer le ficilier - Fichiers créés dentification de la demande 30/6/14.2790-4sc2-ofr2.se9766/120c7	En savelir plus sur les opérations en bloc dans notre Caster Nom du Fisher Campaigns 2005, 01.61 in 2005; 03, 44 ave	Interna en lighte qui offic degli vice appropriate. I Californi Date de création 1 02/14/2025, 3:28 pm PST	État Sucels	This file is ready for download.	Q, lischercher des fichiers Telde								

Remarque :

Vous ne pouvez pas modifier votre fichier d'exploitation en bloc une fois que le téléversement est commencé. Si vous apportez d'autres changements, vous devrez téléverser de nouveau le fichier.

États sous Vos téléversements :

- Téléversé le fichier a été téléversé avec succès, mais les changements demandés sont en cours de traitement
- Partiellement réussi certains des changements demandés ont été apportés, d'autres ont échoué
- *Réussi* tous les changements ont été apportés avec succès
- Erreur aucun des changements demandés n'a été apporté avec succès



Téléversement d'un fichier de mise à jour en bloc

	Renseignem	ents sur le dépannage	
Type de dossier	Message d'erreur reçu	Cause possible	Résolution
Tous les types de	Types de dossiers admissibles : campagne, inclusion de l'emplacement de la campagne, multiplicateur de la mise pour l'emplacement de la campagne, multiplicateur de la mise pour la plateforme de la campagne, article, mot-clé	Faute de frappe ou d'orthographe	Vérifiez les types de dossiers de la liste afin de voir s'ils contiennent des fautes d'orthographe et effacez les caractères superflus
dossiers	La tâche doit être la mise à jour ou la création d'un dossier	Tâche de la rangée erronée	Une tâche doit être assignée à chaque rangée
	Saisissez l'état « activé » ou « désactivé » seulement	L'état fourni pour la rangée est erroné	L'état saisi doit être « activé » ou « désactivé »
	Échec de la confirmation de l'état	L'état fourni pour la rangée est erroné	L'état saisi doit être « activé » ou « désactivé »
	Campagne introuvable	Faute de frappe	Vérifiez l'identifiant de campagne fourni et le nom de la campagne afin qu'ils correspondent à l'identifiant ou au nom qui se trouve dans la liste
	Veuillez saisir un identifiant de campagne valide	Faute de frappe dans l'identifiant de campagne ou correspondance erronée	Vérifiez que l'identifiant de campagne fourni correspond à l'identifiant de campagne de la liste
	Colonnes obligatoires manquantes pour la campagne créée	Colonne vide	Pour créer une campagne, veuillez fournir les renseignements suivants : type de dossier, táche, nom de la campagne, date de début, type de cibiage de la campagne, budget total, budget quotidien et état
	Identifiant de campagne obligatoire manquant pour la mise à jour	Identifiant de campagne manquant	Vous devez fournir un identifiant de campagne valide pour mettre la campagne à jour
	Veuillez saisir une date valide	Faute de frappe	Veillez à ce que la date soit valide
Campagne	Veuillez saisir un budget quotidien valide	Faute de frappe	Utilisez le format 0,00 pour le budget, le budget quotidien doit être inférieur au budget total
	Veuillez saisir un budget total valide	Faute de frappe	Utilisez le format 0,00 pour le budget
	La date de début doit précéder la date de fin	Date de début ou de fin erronée	Lors de la création de la campagne, la date de début doit précéder la date de fin, veuillez corriger la date
	La campagne à mettre à jour n'existe pas	Nom ou identifiant de la campagne erroné	Veuillez vérifier que le nom ou l'identifiant de la campagne est exact
	Le nom de la campagne doit être unique pour un même annonceur	Nouveau nom de campagne requis	Ce nom de campagne existe déjà dans votre compte, veuillez saisir un nouveau nom
	Échec de confirmation du nom de la campagne	Nom de la campagne erroné	Le nom de la campagne est introuvable ou il ne correspond à aucun identifiant de campagne
	La date de début doit être aujourd'hui ou plus tard	Date de début incorrecte	Une campagne ne peut être créée ou prévue que pour aujourd'hui ou plus tard
	Échec de confirmation du type de ciblage	Type de ciblage erroné	Le type de ciblage saisi doit être « automatique » ou « manuel »

Pour les téléversements partiellement réussis ou qui ont échoué, vous pouvez téléverser un fichier de commentaires détaillant les raisons de l'échec. Les rangées qui n'ont pas été modifiées ou supprimées du fichier Excel avant le téléversement resteront inchangées.

Remarque :

Vous ne pouvez pas annuler les changements que vous avez faits. En conséquence, si vous voulez annuler un changement, créez une nouvelle version du fichier d'exploitation en bloc pour rétablir l'information initiale.

Consultez la <u>ressource sur la mise à jour en bloc</u> pour des conseils sur la préparation de votre fichier d'exploitation en bloc et savoir comment interpréter les codes d'erreurs affichés dans le fichier de commentaires.

Remarque :

Le fichier de commentaires ne comprend actuellement pas de commentaires sur les mots clés normalisés. Comme solution de rechange, vous pouvez télécharger un fichier d'exploitation en bloc pour les nouveaux mots clés.

Pratiques d'excellence

Pour assurer la fluidité du téléversement et du traitement, suivez les pratiques d'excellence ci-dessous :

- Utilisez la plus récente version du modèle d'exploitation en bloc fournie par Walmart ou téléchargez l'information de votre compte à partir de l'onglet Téléchargement.
- Vérifiez l'exactitude et la cohérence de vos données avant le téléversement.
- Assurez-vous que votre fichier ne présente aucun problème de formatage ni aucun caractère spécial.
- Testez le téléversement à l'aide d'un petit fichier d'essai avant de tenter de téléverser de grands ensembles de données.
- Consultez la <u>ressource sur la mise à jour en</u> <u>bloc</u> pour obtenir des instructions détaillées et des conseils de dépannage.

Plusieurs techniques avancées peuvent rehausser l'efficacité de l'exploitation en bloc, dont les suivantes :

- Utilisation des données de formules. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas directement offerte dans l'outil, vous pouvez utiliser les formules de feuilles de calcul externes pour prétraiter vos données avant de les importer dans le modèle de mise à jour en bloc.
- Contrôle des versions. En utilisant le contrôle des versions, vous pouvez faire le suivi des changements dans vos fichiers de mise à jour en bloc, cerner les problèmes et rétablir la version précédente, au besoin.

Voici des conseils pour optimiser vos flux de travail :

- Planifiez vos mises à jour en bloc. Déterminez clairement vos objectifs et les résultats souhaités avant de préparer votre fichier de mise à jour en bloc.
- Faites des essais et itérations. Commencez par utiliser de petits fichiers pour faire des essais et préparez des itérations pour améliorer vos processus de mise à jour en tenant compte des commentaires.
- Faites le suivi du rendement. Faites régulièrement le suivi du rendement de vos campagnes après la mise à jour en bloc pour cerner les conséquences inattendues et ajuster vos stratégies en conséquence.
- Vérifiez votre travail. Passez vos changements en revue, car leur exactitude peut vous éviter de devoir apporter des corrections et téléverser de nouveau le contenu en raison d'erreurs durant le processus de téléversement.

LIENS CONNEXES

Pour de l'information sur la façon de générer des rapports à utiliser durant l'exploitation en bloc, consultez la <u>page sur les rapports sur demande</u>.

Pour des précisions sur les mots clés, consultez les <u>recommandations relatives aux mots clés</u>. Pour des précisions sur les articles, consultez les <u>recommandations relatives aux articles</u>.

